

アナログ浴室テレビの 地上デジタル対応ガイド



① どうしたら浴室で地デジが楽しめるの？

- ① 自宅での地デジ受信方法を確認しましょう
- ② 地デジ化方法の説明・・・3つの方法があります

② お好みの地デジ化方法を選びましょう

自宅のアナログ浴室テレビと地デジ受信方法により地デジ化方法を選びます

③ 「地デジテレビ」「ワンセグテレビ」への買替えについて


~~④ INAX システムバスルーム専用「後付地デジチューナー」の設置について~~

⑤ LIXIL 修理センターでの対応について

販売終了
いたしました



Q1 まず最初にご自宅での地デジ受信方法を確認しましょう。



地デジの配信方式が以下のどの方法であるかをご確認ください

同一周波数パススルー方式 (通常のアンテナ受信)

周波数変換パススルー方式



地デジの受信方法によって設置の仕方が変わるのね。

Q2 ^

「UHF帯域」での周波数変換

「UHF帯域外」での周波数変換

Q2 ^

Q2 ^

※トランスモジュレーション方式には対応していません。

2015年3月までにケーブルテレビのアナログ放送 (デジアナ変換サービス) は終了する予定です。(一部地域は4月終了)

「デジアナ変換サービス」によってアナログテレビを視聴していた方は地上デジタルチューナーを取り付けなければ視聴できなくなりますのでご注意ください。

※事業者によって終了日が異なるため、ご覧のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

Q2 以下の方法があります。

方法 A 新しい地デジ浴室テレビに買い替える

12型ワイドテレビ



5型ワイドテレビ



7型ワイドテレビ



ここが
メリット



新品のテレビで
安心して長く使えます。

ここが
メリット



ワイド画面で地デジ放送を
楽しめます。


このパンフレットで
詳しく説明します。
次頁のフローに
従って正しく
お選びください。



LIXIL修理受付センターにて、
商品の取付けと電気工事を
セットでお受けするサービスも
行っております。
次項以降のフローに
従ってお進み下さい。

方法 B 浴室専用の後付地デジチューナーを設置する

BTV-STB1A 限定在庫品



本体




リモコン受光部



リモコン

ご好評により
販売を終了いたしました。



ここが
メリット



脱衣室などにチューナー
設置スペースが不要です。

ここが
メリット



専用リモコンにより浴室内の
チューナー操作が可能です。

方法 C 市販の地デジチューナーを設置する

●注意事項

- ・チューナーはリビングや脱衣室に設置してください。天井裏に設置しないでください。
- ・外部入力が1系統使用できなくなります。
- ・BTV-1Aは外部入力がないため対応できません。
- ・外部機器操作非対応の機器では浴室内からのチューナー操作はできません。
- ・コンセント設置工事や建築壁裏などの配線工事が必要です。

浴室をお買い求めいただいた
取扱店やお近くの電気工事店
などにご相談ください。



現在ご使用のテレビ

品番：BTV-1A (画面サイズ：5型)

2005年3月製造打切り



地デジ化の方法

方法 A 新しい地デジ浴室テレビに
買い替える。

方法 B 外部入力がないため
対応できません。

品番：BTV-2A (画面サイズ：6型)

2006年10月製造打切り



方法 A 新しい地デジ浴室テレビに
買い替える。

方法 B 浴室テレビの地デジ
チューナーが販売終了
いたしました。

品番：BTV-3A
(画面サイズ：10型)

2008年3月製造打切り



品番：BTV-3AR
(画面サイズ：10型)

2008年3月製造打切り



※リモコン下部にボタンあり

方法 A 新しい地デジ浴室テレビに
買い替える。

方法 B 浴室テレビの地デジ
チューナーが販売終了
いたしました。

品番：BTV-4A
(画面サイズ：7型ワイド)

2008年3月製造打切り



品番：BTV-4AR
(画面サイズ：7型ワイド)

2008年3月製造打切り



※リモコン下部にボタンあり

方法 A 新しい地デジ浴室テレビに
買い替える。

方法 B 浴室テレビの地デジ
チューナーが販売終了
いたしました。

- ※ 上記テレビ以外 (他社製品) の場合は、該当するテレビメーカーにお問い合わせください。
- ※ アナログ浴室テレビの補修用性能部品の最低保有期間は各機種の製造打切後6ヶ年です。保有期間経過後の修理では該当する部品がない場合がありますのでご承知願います。

- ・自宅のアンテナで受信の場合
- ・共聴施設やケーブルテレビで同一周波数パススルー方式の場合、または周波数変換パススルー（UHF 帯域）方式の場合

対応テレビ

BTV-1203D、BTV-702D、
BTV-500W

詳しくは
P.5へ

- ・共聴施設やケーブルテレビで周波数変換パススルー（UHF 帯域外）方式の場合

対応テレビ

BTV-1203D、BTV-702D

詳しくは
P.5へ

- ・自宅のアンテナで受信の場合
- ・共聴施設やケーブルテレビで同一周波数パススルー方式の場合、または周波数変換パススルー（UHF 帯域）方式の場合

対応テレビ

BTV-1203D、BTV-702D、
BTV-500W

詳しくは
P.5へ

- ・共聴施設やケーブルテレビで周波数変換パススルー（UHF 帯域外）方式の場合

対応テレビ

BTV-1203D、BTV-702D

詳しくは
P.5へ

対応テレビ **BTV-1203D**

※BTV-702D、BTV-500W への交換は、テレビの外形が小さくなり、既設テレビの固定ねじ穴が露出するなどの理由から対応していません。

詳しくは
P.5へ

対応テレビ **BTV-1203D、BTV-702D**

※BTV-500W への交換は、テレビの外形が小さくなり、既設テレビの固定ねじ穴が露出するなどの理由から対応していません。

詳しくは
P.5へ



●商品概要

地デジテレビ

12型ワイドは、黒を基調とした上質なデザインへ。さらに、地上デジタル放送のワイド映像をハイビジョンでお楽しみいただけます。

「BTV-1203D」



液晶画面サイズ：12型ワイド
液晶視野角：上下左右各 80°
本体サイズ：高さ 228×幅 389×奥行 31
消費電力：17W



取替用部材セット
(下記一覧から選択)

- 地上アナログ・BS デジタル・110 度 CS デジタル・ワンセグチューナーは内蔵していません。
- B-CAS カードは、浴室テレビ本体に内蔵されています。
- 使用できる外部入力は1系統のみとなります。
- 詳しくはシステムバスルームのカタログをご確認ください。

LIXIL 修理受付センターにご依頼いただくと

商品代 + 商品取付費 + 電気工事費

セット価格 **¥260,000** (税別)

※ 離島の場合は除きます。
※ プレシオGグレードは鏡埋め込み仕様のため、追加部材 (BTV-KGM-5460(3)) [¥60,000(税別)]が必要となります。
※ j-bath および j-bath style で既設テレビが BTV-3A または BTV-3AR の場合、下記一覧で選択する取替用部材セットは BTV-NA-C712 から BTV-J3A-C12(2) へ変更となります。[¥35,000(税別)]

7型ワイドは、高精細液晶の搭載により従来機種に比べ画素数が約3倍に。よりきめ細やかな映像をお楽しみいただけます。

「BTV-702D」



液晶画面サイズ：7型ワイド
液晶視野角：上 55° 下 65° 左右各 70°
本体サイズ：高さ 156×幅 277×奥行 31
消費電力：10W



取替用部材セット
(下記一覧から選択)

- 地上アナログ・BS デジタル・110 度 CS デジタル・ワンセグチューナーは内蔵していません。
- B-CAS カードは、浴室テレビ本体に内蔵されています。
- 使用できる外部入力1系統のみとなります。
- 詳しくはシステムバスルームのカタログをご確認ください。

LIXIL 修理受付センターにご依頼いただくと

商品代 + 商品取付費 + 電気工事費

セット価格 **¥190,000** (税別)

※ 離島の場合は除きます。

ワンセグテレビ

「BTV-500W」



※ リモコンは付属していません。

液晶画面サイズ：5型ワイド
液晶視野角：上 50° 下 60° 左右各 65°
本体サイズ：高さ 122×幅 234×奥行 27
消費電力：9W



取替用部材セット
(下記一覧から選択)

- ワンセグ放送専用です。ワンセグチューナー以外は内蔵されていません。また、外部機器を接続することはできません。
- 地上デジタル放送を受信するには地上デジタル放送用のアンテナを設置する必要があります。対応する地デジの配信方式は P.1 および P.3~4 をご確認ください。
- ワンセグ放送は携帯端末用の放送サービスのため、画面が細く感じられたり、映像の動きがなめらかでなかったり画面が乱れたりする場合があります。
- 詳しくはシステムバスルームのカタログをご確認ください。

LIXIL 修理受付センターにご依頼いただくと

商品代 + 商品取付費 + 電気工事費

セット価格 **¥100,000** (税別)

※ 離島の場合は除きます。

取替用部材セット

		取替後のテレビ		
		BTV-500W	BTV-702D	BTV-1203D
ご使用中のテレビ	BTV-1A	BTV-1A2A-C5	BTV-1A2A-C7	BTV-NA-C712
	BTV-2A		対応なし	
	BTV-3A, BTV-3AR	対応なし		
	BTV-4A, BTV-4AR	対応なし	BTV-NA-C712	

●注意事項

・受信環境や設置スペースによってはご希望のテレビに買い替えてできない場合があります。また下見が必要となる場合があります。
※ テレビ裏の配線には、25mm以上の壁空間が必要です。
・浴室テレビのFMラジオ機能はご使用できません。
・BTV-1203Dは、文字放送、データ放送、電子番組表 (EPG) 機能に対応しています。データ放送には対応していません。

・BTV-702D, BTV500Wは、文字放送、電子番組表 (EPG) 機能に対応しています。データ放送、双方向サービスには対応していません。
・BTV-702D, BTV-500Wはサウンドシステムとの接続はできません。
・専門の取替作業や電気工事が必要です。システムバスルームをお買い求めいただいた取扱店や専門業者などにご相談ください。
・本商品は当社のシステムバスルーム専用です。他の用途に使用しないでください。



● メリット

ここが
メリット



現在お使いの浴室テレビをそのまま使えます。

ここが
メリット





脱衣室などにチューナー設置スペースが不要です。

ここが
メリット



専用リモコンにより浴室でのチューナー操作が可能です。

● 設置イメージ



● 商品概要 限定在庫品

「BTB-STB1A」



本体

リモコン受光部

チューナー本体



リモコン

販売を終了
いたしました。

（B-CASカード内蔵、天井裏設置タイプ）

- ・リモコン受光部
- ・リモコン
- ・B-CASカード
- ・受光部中継コード
- ・映像音声コード

● リモコン操作イメージ



● 注意事項

- ・地上デジタル放送専用です。
- ・BSデジタル・110度CSデジタルチューナーは内蔵していません。
- ・天井点検口に直径3センチの穴を開け、リモコン受光部を取り付けます。
- ・画質はスタンダードになります。（ハイビジョンではありません）
- ・浴室テレビのFMラジオ機能はご使用できなくなります。
- ・文字放送、電子番組表（EPG）機能に対応しています。
- ・データ放送、双方向サービスには対応していません。
- ・外部入力か1系統使用できなくなります。
- ・専門の取付作業や電気工事が必要です。
- システムバスルームをお買い求めいただいた取扱店や専門業者などにご相談ください。
- ・INAXの浴室テレビ以外には使用できません。
- ・現在ご使用の浴室テレビの保証期間や補修用性能部品の保有期間は延長されません。

後付地デジチューナー価格
¥60,000（税別）

LIXIL 修理受付センターにご依頼いただくと

商品代 + 商品取付費 + 電気工事費 ※離島の場合は除きます。

セット価格 ¥90,000（税別）



●商品販売、商品取付、電気工事をまとめて対応いたします。

LIXIL修理受付センターにご依頼いただければ…

ここが
メリット



安心取付

ここが
メリット



電気工事もまとめて対応

ここが
メリット



わかりやすい価格



地デジ化までの流れ

ご自宅での地デジ
受信方法の確認
(P.1の Q1 を参照)

LIXIL修理受付
センターへ

対応方法の詳細
内容を確認

事前確認の調整、事前
確認の実施、工事実施、
お支払い、完了

インターネット・ホームページ <http://www.lixil.co.jp/support/>

地デジ化のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/9:00～20:00(365日 受付)

TEL. ☎0120-179-411 FAX. ☎0120-179-456

http://www2.i-mate.co.jp/repair_guide/repair_guide_top.html

ビジネスのお客さま・携帯電話/PHSのお客さま
ナビダイヤル 受付時間/平日 9:00～19:00(年末年始等を除く)


TEL.0570-011794

商品に関するお問合せは、お客さま相談センターまで
受付時間/平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-179-400 FAX. ☎0120-179-430

●注意事項

- ・「地上デジタル放送が視聴できること」を P.1 を参考にご確認ください。ご自宅のアンテナ交換や調整など、地上デジタル放送を視聴可能とする作業は、お受けできません。
- ・INAX システムバスルーム専用商品です。INAX以外のシステムバスルームには、対応できません。
- ・後付け地デジチューナーを設置した場合においても、現在ご使用の浴室テレビの保証期間や補修用性能部品の保有期間は延長されません。
- ・テレビ交換の場合、今までご使用の浴室テレビは回収できません。浴室テレビは、家電リサイクル法の対象外です。廃棄する場合は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。



株式会社 LIXIL

- 表示価格は2015年2月現在のメーカー希望小売価格です。
- 価格はすべて税別価格です。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 当カタログ記載の商品写真は、印刷のため実際の色と異なります。現物などにてご確認のうえ、ご採用ください。
- お客さまの個人情報は、上記ホームページ掲載のプライバシーポリシーに沿って適切に取り扱っております。